Ruim
80 jaar
ervaring

MARCO

HEFTAFELS

MTH Lifttechniek

DE HEFTAFEL

Een heftafel is een platform dat middels schaararmen in hoogte verstelbaar is. Met dit mechanisme kan hij op iedere gewenste positie ingesteld worden. De heftafel wordt veel toegepast als onderdeel van een productielijn, ergonomische werktafel of laad-los platform. Eigenlijk is hij overal inzetbaar daar waar een hoogteverschil overbrugt moet worden.

De grootste voordelen van de heftafel zijn de multifunctionaliteit en de lange levensduur. Met de bouwkwaliteit van Marco is een levensduur van minimaal 30 jaar haalbaar.

MARCO HEFTAFEL: VEILIGHEID EN ERGONOMIE

Veiligheid en ergonomie zijn de basis van ons bedrijf. Marco heftafels zijn ontworpen om processen op een veilige en ergonomisch verantwoorde manier zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Standaard zijn de heftafels voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen. Zo is er bijvoorbeeld een veiligheidslijst gemonteerd onder het platform om beknelling te voorkomen. De motorunit voldoet aan de eisen van beschermingsklasse IP55, de elektrische componenten van de heftafels aan beschermingsklasse IP65. Alle heftafels van Marco zijn voorzien van CE-certificaat en voldoen aan de veiligheidseisen volgens de norm 2006/42/EC en de Nederlandse norm NEN 1570.

Bij toepassing in een specifieke situatie kunnen extra veiligheidsvoorzieningen op en om de heftafel nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hekwerk rondom of op de heftafel om valgevaar te voorkomen. Ook kunnen de heftafels worden aangepast zodat ze voldoen aan de Atex richtlijnen of worden voorzien van speciale olie voor toepassingen in een omgeving waar levensmiddelen worden verwerkt. Onze verkoopadviseurs adviseren graag over de beste oplossing voor iedere situatie!

SOORTEN HEFTAFELS

INDUSTRIËLE HEFTAFEL

De industriële heftafels van Marco zijn speciaal ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. Denk aan productielijnen of fabrieken.

LAAGBOUW HEFTAFEL

Uitermate geschikt voor productie en opslagruimtes, waarbij bedienend personeel de goederen in de juiste positie en op de juiste hoogte kan brengen.

U- EN E-VORM HEFTAFEL

Door de U of E vorm van het platform, kunt u gemakkelijk een palletwagen in- of uitrijden.

LAAD/LOS HEFTAFEL

Bedrijfsomstandigheden waar precisie en betrouwbaarheid een grote rol spelen in het op niveau brengen van zware goederen.

DUBBELSCHAAR HORIZONTAAL HEFTAFEL

Creëert een groot platform, ideaal voor gebruik met lange goederen.

DUBBELSCHAAR VERTICAAL HEFTAFEL

Bereik hogere hefhoogtes. Vaak toegepast als goederenlift, werkplatform, palletlader etc.

AUTOLIFT HEFTAFEL

Speciale uitvoering om de heftafel als autolift te gebruiken. Zowel binnen als buiten inzetbaar.

ECONOMIC HEFTAFEL

Alleen als standaard model beschikbaar en daarom zeer scherp geprijsd.

Twijfelt u over het soort schaarlift dat u nodig heeft?
Onze adviseurs staan altijd voor u klaar om u te adviseren.
We komen ook graag bij u op locatie de situatie bekijken.

Bel +31 (0)88 - 2340800 of mail naar info@mthlifttechniek.nl

INDUSTRIËLE HEFTAFEL

Door de stevige bouw en hoge kwaliteit van de gebruikte componenten zijn de Marco heftafels uitstekend geschikt voor industrieel gebruik. De heftafels zijn geschikt voor zware ladingen en een hoog aantal bewegingen gedurende lange tijd. Dit type schaarheftafel wordt dan ook veel geïntegreerd in productielijnen. Bij dergelijk intensief gebruik komt de kwaliteit van de Marco heftafels goed tot uiting: een hoge betrouwbaarheid en onderhoudsarm.



Geschikt voor zwaar, industrieel gebruik

Ontworpen voor veel cyclussen per uur

Ideaal als toevoer voor productielijnen of transportsysteem

STANDAARD INDUSTRIËLE HEFTAFELS

Artikel nr.	Type	Capaciteit (kg)	Platform lengte (mm)	Platform breedte (mm)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Heftijd (s)	Motor (kW)	Eigen gewicht (kg)
1138484	M0-005050-D1	500	850	650	500	180	9	0,65	145
1137883	M1-005090-D1	500	1350	800	900	180	20	0,98	195
1137934	M1-005090-D1B	500	1350	1000	900	180	20	0,98	200
1137886	M1-005125-D1	500	1800	800	1250	220	33	0,98	225
1137888	M2-005160-D1	500	2250	800	1600	220	33	0,98	370
1137889	M1-010055-D1	1000	1000	800	550	180	11	0,98	170
1137892	M1-010090-D1	1000	1350	800	900	180	20	0,98	195
1137937	M1-010090-D1B	1000	1350	1000	900	180	20	0,98	200
1137941	M1-010090-D2B	1000	1350	1200	900	220	20	0,98	220
1137895	M1-010125-D1	1000	1800	800	1250	220	33	0,98	240
1137897	M2-010125-D2B	1000	1800	1200	1250	235	30	1,43	370
1137898	M2-010160-D2	1000	2250	1000	1600	235	30	1,43	400
1137899	M2-010160-D2B	1000	2250	1500	1600	300	30	1,43	490
1137900	M2-020090-D2	2000	1350	800	900	230	26	0,98	260
1137939	M2-020090-D2B	2000	1350	1000	900	230	26	0,98	270
1137944	M2-020090-D2B	2000	1350	1200	900	230	26	0,98	290
1137901	M2-020125-D2	2000	1800	800	1250	250	30	1,43	335
1137902	M2-020125-D2B	2000	1800	1200	1250	250	30	1,43	365
1137903	M2,5-020125-D2	2000	2000	1200	1250	250	35	1,43	425
1137904	M2,5-020125-D2B	2000	2000	1500	1250	250	35	1,43	480
1137905	M3-020160-D2	2000	2250	1200	1600	300	33	2,86	580
1137906	M3-020160-D2B	2000	2250	1500	1600	300	33	2,86	670
1137907	M2,5-030090-D2	3000	1350	1000	900	300	19	2,86	355
1137911	M2,5-030090-D2	3000	1350	1100	900	300	19	2,86	385
1137908	M3-030110-D2	3000	1800	1000	1100	300	22	2,86	475
1137909	M3-030130-D2	3000	2000	1200	1300	300	27	2,86	530
1137910	M3-030130-D2B	3000	2000	1500	1300	300	27	2,86	610
1137912	M3-030160-D2	3000	2250	1200	1600	300	33	2,86	580
1137913	M3-030160-D2B	3000	2250	1500	1600	300	33	2,86	655
1137914	M3-030200-D2	3000	3000	1200	2000	300	46	2,86	695
1137915	M3-030200-D2B	3000	3000	1500	2000	300	46	2,86	790
1137918	M3-040090-D2	4000	1500	1200	900	300	20	2,86	470
1137916	M3-040130-D2	4000	2000	1200	1300	300	27	2,86	530
1137917	M3-040130-D2B	4000	2000	1500	1300	300	27	2,86	605
1137919	M4-040160-D2	4000	2500	1200	1600	400	37	2,86	1020
1137920	M4-040160-D2B	4000	2500	1500	1600	400	37	2,86	1170
1137921	M4-040200-D2	4000	3000	1200	2000	400	33	4,60	1215
1137922	M4-040200-D2B	4000	3000	1500	2000	400	33	4,60	1350
1137923	M4-050130-D2	5000	2250	1200	1300	400	41	2,86	955
1137924	M4-050130-D2B	5000	2250	1500	1300	400	41	2,86	1060
1137925	M4-050160-D2	5000	2500	1200	1600	400	50	2,86	1060
1137926	M4-050160-D2B	5000	2500	1500	1600	400	50	2,86	1150
1137927	M4-050200-D2	5000	3000	1200	2000	400	33	4,60	1210
1137928	M4-050200-D2B	5000	3000	1500	2000	400	33	4,60	1370
1137929	M4-060130-D2	6000	2250	1200	1300	400	41	2,86	955
1137930	M4-060160-D2	6000	2500	1200	1600	400	50	2,86	1035
1137931	M5-080150-D2	8000	3000	2000	1500	600	32	4,60	2335
1137932	M5-100150-D4	10000	3000	2000	1500	600	46	4,60	2420

LAAGBOUW HEFTAFEL & U- EN E-VORM HEFTAFEL

De laagbouw heftafels zijn heftafels met een zeer beperkte bouwhoogte. Met een bouwhoogte vanaf slechts 80mm is dit type schaarheftafel te beladen met een reguliere handpallettruck. De laagbouw heftafel is verkrijgbaar met 3 verschillende type platformen: een gesloten platform en een u- of e-vorm platform. De heftafels met een u- of e-platform zijn door de vorm geschikt voor het beladen met een handpallettruck. Bij een gesloten platform kan de schaarheftafel natuurlijk altijd worden voorzien van een oprijplaat. De laagbouw heftafels worden voornamelijk toegepast voor ergonomisch werken in een magazijn of productieruimte. Met deze schaarheftafels kunnen de goederen gemakkelijk op een ergonomische werkhoogte worden gebracht. Omdat er geen heftruck nodig is voor het beladen, zien we dit type schaarheftafel ook veel terug in krappere werkruimtes.

Zeer beperkte bouwhoogte

Bevorderd ergonomisch werken

U- en E-platformen specifiek voor pallets

STANDAARD LAAGBOUW HEFTAFELS

Artikel nr.	Type	Capaciteit (kg)	Platform lengte (mm)	Platform breedte (mm)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Heftijd (s)	Motor (kW)	Eigen gewicht (kg)
1137867	ML-005080-D2	500	1350	600	800	80	19	0,72	185
1137868	ML-005080-D2	500	1350	800	800	80	19	0,72	200
1137869	ML-005080-D2	500	1350	1050	800	80	19	0,72	220
1137856	ML-010080-D2	1000	1350	600	800	80	19	0,72	185
1137855	ML-010080-D2	1000	1350	800	800	80	19	0,72	200
1137857	ML-010080-D2	1000	1350	1050	800	80	19	0,72	220
1137858	ML-020080-D2	2000	1400	800	800	100	30	0,72	270
1137865	ML-020080-D2	2000	1400	1200	800	100	30	0,72	300

STANDAARD U- EN E-VORM HEFTAFELS

Artikel nr.	Type	Capaciteit (kg)	Platform lengte (mm)	Platform breedte (mm)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Heftijd (s)	Motor (kW)	Eigen gewicht (kg)
1137866	MLU-005080-D2	500	1350	1050	800	80	19	0,72	200
1137859	MLU-010080-D2	1000	1350	1050	800	80	19	0,72	200
1137860	MLU-020080-D2	2000	1400	1200	800	100	30	0,72	300
1137873	MLU-016080-D2	1600	1730	1618	800	85	15	1,40	580
1137874	MLU-016080-D2/B	1600	1730	1718	800	85	15	1,40	580
1137857	ML-010080-D2	1000	1350	1050	800	80	19	0,72	220
1137858	ML-020080-D2	2000	1400	800	800	100	30	0,72	270
1137865	ML-020080-D2	2000	1400	1200	800	100	30	0,72	300

LAAD/LOS HEFTAFEL

De laden/ lossen heftafel, ofwel de loading dock heftafel, is specifiek ontworpen voor het gebruik bij laad- en loswerkzaamheden. Met deze schaarheftafel kan de hoogte tussen het voertuig en de laad-/ loslocatie worden overbrugd. De loading dock heftafel is leverbaar met een capaciteit tot 10.000kg en hiermee ook uitstekend geschikt voor zware goederen. Het laden en lossen vindt veelal buiten plaats. Dit type heftafel is gebouwd op betrouwbaar werken onder alle mogelijke weersomstandigheden. Vanzelfsprekend kan ook deze schaarheftafel worden voorzien van allerlei accessoires om het laden- en lossen zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen.

Geschikt voor binnen- en buitenopstelling

Maakt laden en lossen veilig en efficiënt

Geschikt voor zeer zware ladingen

STANDAARD LAAD/LOS HEFTAFELS

Artikel nr.	Type	Capaciteit (kg)	Platform lengte (mm)	Platform breedte (mm)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Heftijd (s)	Motor (kW)	Eigen gewicht (kg)
1137822	M3-020130-D2K	2000	2000	1500	1300	305	27	2,86	695
1137823	M3-020130-D2K	2000	2000	2000	1300	305	27	2,86	810
1137824	M3-020160-D2K	2000	2500	1500	1600	305	33	2,86	795
1137825	M3-020160-D2K	2000	2500	2000	1600	305	33	2,86	920
1137826	M3-020160-D2K	2000	2500	2400	1600	305	33	2,86	1050
1137827	M3-020160-D2K	2000	3000	2000	1600	305	37	2,86	1100
1137828	M3-020160-D2K	2000	3000	2400	1600	305	37	2,86	1250
1137829	M3-030130-D2K	3000	2000	1500	1300	305	27	2,86	695
1137830	M3-030130-D2K	3000	2000	2000	1300	305	27	2,86	800
1137831	M3-030160-D2K	3000	2500	1500	1600	305	33	2,86	795
1137832	M3-030160-D2K	3000	2500	2000	1600	305	33	2,86	920
1137833	M3,5-030160-D2K	3000	2500	2400	1600	305	33	2,86	1170
1137834	M3,5-030160-D2K	3000	3000	2000	1600	305	37	2,86	1120
1137835	M3,5-030160-D2K	3000	3000	2400	1600	305	37	2,86	1240
1137836	M3,5-040130-D2K	4000	2000	1500	1300	305	27	2,86	755
1137837	M3,5-040130-D2K	4000	2000	2000	1300	305	27	2,86	875
1137853	M4-040160-D2K	4000	2500	1500	1600	450	26	4,60	1175
1137838	M4-040160-D2K	4000	2500	2000	1600	450	26	4,60	1320
1137839	M4-040160-D2K	4000	2500	2400	1600	450	26	4,60	1510
1137840	M4-040160-D2K	4000	3000	2000	1600	450	25	4,60	1440
1137841	M4-040160-D2K	4000	3000	2400	1600	450	25	4,60	1610
1137842	M4-060130-D2K	6000	2250	1500	1300	450	26	4,60	1080
1137843	M4-060130-D2K	6000	2250	2000	1300	450	26	4,60	1250
1137844	M4,5-060160-D2K	6000	2500	1500	1600	450	32	4,60	1265
1137846	M4,5-060160-D2K	6000	2500	2000	1600	450	32	4,60	1450
1137847	M4,5-060160-D2K	6000	2500	2400	1600	450	32	4,60	1620
1137845	M4,5-060160-D2K	6000	3000	2000	1600	450	32	4,60	1570
1137848	M4,5-060160-D2K	6000	3000	2400	1600	450	32	4,60	1730
1137849	M5-080160-D2K	8000	3000	2000	1600	600	31	4,60	2320
1137850	M5-080160-D2K	8000	3000	2400	1600	600	42	4,60	2500
1137851	M5-100160-D2K	10000	3000	2000	1600	650	46	4,60	2410
1137852	M5-100160-D2K	10000	3000	2400	1600	650	46	4,60	2600

DUBBELSCHAAR HORIZONTAAL HEFTAFEL

De dubbelschaars horizontaal heftafels zijn geschikt voor het op hoogte brengen van langwerpige, zware goederen. Doordat dit type heftafel is voorzien van 2 naast elkaar geplaatste scharenstellen kan een groot en stabiel platform gecreëerd worden. Standaard is er al een model heftafel met een platformlengte van meer dan 6 meter. Voor nog langere goederen is een maatwerkoplossing mogelijk. Naast het op hoogte brengen van goederen wordt de dubbelschaars horizontaal heftafels ook vaak gebruikt als werkplatform. Om een veilig werkplatform te creëren wordt de heftafel in dat geval voorzien van accessoires als hekwerken.

Geschikt voor extra lange ladingen

Inzetbaar als extra breed werkplatform

Lage bouwhoogte ondanks groot platform

STANDAARD DUBBELSCHAAR HORIZONTAAL HEFTAFELS

Artikel nr.	Type	Capaciteit (kg)	Platform lengte (mm)	Platform breedte (mm)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Heftijd (s)	Motor (kW)	Eigen gewicht (kg)
1137951	M1-010090-D22L	1000	2750	1000	900	230	18	1,43	395
1137953	M2 020090-D4/2L	2000	2750	1000	900	240	20	2,86	505
1137959	M2-020125-D42L	2000	3650	1000	1250	260	30	2,86	675
1137952	M2-020125-D4/2L	2000	4000	2000	1250	260	30	2,86	1000
1137964	M2-020160-D42L	2000	4550	1000	1600	300	30	2,86	800
1137954	M2-020160-D4/2L	2000	4550	1500	1600	300	30	2,86	945
1137955	M3-020200-D4/2L	2000	6000	1500	2000	300	45	4,60	1500
1137956	M3-020200-D4/2LB	2000	6000	2000	2000	300	45	4,60	1700
1137957	M2-030090-D4/2L	3000	2750	1000	900	240	20	2,86	510
1137958	M2-030125-D4/2l	3000	3650	1000	1250	260	30	2,86	675
1137960	M2,5-030125-D4/2L	3000	4050	1200	1250	260	34	2,86	840
1137898	M2-010160-D2	1000	2250	1000	1600	235	30	1,43	400
1137899	M2-010160-D2B	1000	2250	1500	1600	300	30	1,43	490
1137900	M2-020090-D2	2000	1350	800	900	230	26	0,98	260
1137939	M2-020090-D2B	2000	1350	1000	900	230	26	0,98	270
1137944	M2-020090-D2B	2000	1350	1200	900	230	26	0,98	290
1137901	M2-020125-D2	2000	1800	800	1250	250	30	1,43	335
1137902	M2-020125-D2B	2000	1800	1200	1250	250	30	1,43	365
1137903	M2,5-020125-D2	2000	2000	1200	1250	250	35	1,43	425
1137904	M2,5-020125-D2B	2000	2000	1500	1250	250	35	1,43	480
1137905	M3-020160-D2	2000	2250	1200	1600	300	33	2,86	580
1137906	M3-020160-D2B	2000	2250	1500	1600	300	33	2,86	670
1137973	M2,5-030160-D42L	3000	4550	1000	1600	300	40	2,86	890
1137961	M3-030200-D4/2L	3000	6000	1500	2000	300	45	4,60	1500
1137962	M3-030200-D4/2LB	3000	6000	2000	2000	300	45	2,86	1700
1137963	M3-040110-D4/2L	4000	3650	1000	1100	300	44	2,86	890
1137965	M3-040130-D4/2L	4000	4050	1200	1300	340	27	4,60	1120
1137966	M3-040160-D4/2L	4000	4550	1200	1600	340	33	4,60	1220
1137967	M3-040160-D4/2LB	4000	4550	2000	1600	340	33	4,60	1570
1137968	M3-040200-D4/2L	4000	6000	1500	2000	340	45	4,60	1700
1137969	M3,5-040200-D4/2L	4000	6000	2000	2000	340	45	4,60	2070
1137970	M3-050110-D4/2L	5000	3650	1000	1100	300	44	2,86	1000
1137971	M3-050130-D4/2L	5000	4050	1200	1300	340	27	4,60	1270
1137972	M3,5-050160-D4/2L	5000	4550	1200	1600	340	33	4,60	1520
1138104	M3,5-050160-D4/2LB	5000	4550	2000	1600	340	33	4,60	2000
1138105	M3,5-050200-D4/2L	5000	6000	1500	2000	340	57	4,60	2140
1138106	M4-050200-D4/2LB	5000	6050	2000	2000	400	66	4,60	2850
1138107	M3,5-060110-D4/2L	6000	3650	1200	1100	340	22	4,60	1265
1138108	M3,5-060130-D4/2L	6000	4050	1200	1300	340	27	4,60	1380
1138109	M3,5-060160-D4/2L	6000	4550	1200	1600	340	33	4,60	1520
1138110	M3,5-060160-D4/2LB	6000	4550	2000	1600	340	42	4,60	2000
1138111	M4-060200-D4/2L	6000	6050	1500	2000	400	66	4,60	2510
1138112	M4-060200-D4/2LB	6000	6050	2000	2000	400	66	4,60	2850
1138113	M4-080130-D4/2L	8000	4550	1200	1300	400	41	4,60	1680
1138114	M4-080160-D4/2L	8000	5050	1200	1600	400	51	4,60	1900
1138115	M4-080160-D4/2LB	8000	5050	2000	1600	400	51	4,60	2450
1138116	M4-080200-D4/2L	8000	6050	1500	2000	400	66	4,60	2510
1138117	M4-080200-D4/2LB	8000	6050	2000	2000	400	66	4,60	2850

DUBBELSCHAAR VERTICAAL HEFTAFEL

De dubbelschaar verticaal is een heftafel voorzien van 2 scharenstellen boven elkaar. Zo kan er een grote hefhoogte worden gerealiseerd. Dit type schaarheftafel wordt vaak ingezet als werkplatform op grotere hoogte. Maar ook voor het vervoer van goederen of pallets naar een hogere verdieping is deze heftafel zeer geschikt. Met accessoires als hekwerken en sensoren is de lift tevens gemakkelijk en veilig in gebruik als personen- of mindervalidelift. De standaardmodellen kunnen tot wel 5 meter overbruggen. Voor nog grotere hoogtes is maatwerk mogelijk.

STANDAARD DUBBELSCHAAR VERTICAAL HEFTAFELS

Artikel nr.	Type	Capaciteit (kg)	Platform lengte (mm)	Platform breedte (mm)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Heftijd (s)	Motor (kW)	Eigen gewicht (kg)
1137818	M0-004080-D12H	400	800	600	800	200	19	0,55	120
1137796	M2-005180-D12H	500	1350	1000	1800	350	19	1,43	370
1137795	M2-005320-D22H	500	2250	1000	3200	400	40	2,86	550
1137797	M2-010180-D22H	1000	1350	1000	1800	350	22	2,86	370
1137799	M2-010200-D22H	1000	1500	1000	2000	350	22	2,86	400
1137800	M2-010250-D22H	1000	1800	1000	2500	350	32	2,86	475
1137801	M3-010320-D22H	1000	2250	1000	3200	500	49	2,86	770
1137816	M2-010330-D23H	1000	1650	1200	3300	530	41	2,86	665
1137798	M2-015180-D22H	1500	1350	1000	1800	400	22	2,86	375
1137802	M3-020200-D22H	2000	1500	1000	2000	500	28	2,86	550
1137803	M3-020200-D22H	2000	1500	1800	2000	500	28	2,86	690
1137804	M3-020320-D22H	2000	2250	1000	3200	530	41	4,60	790
1137817	M3-020380-D23H	2000	2250	1200	3800	800	42	4,60	1075
1137805	M3-020380-D23HB	2000	2250	1800	3800	800	42	4,60	1200
1137814	M4,5-020500-D23H	2000	3000	2000	5000	1.150	85	4,60	2500
1137806	M3-020430-D22H	2000	3000	1200	4300	650	44	4,60	1060
1137807	M3,5-025320-D22H	2500	2500	1200	3200	530	40	4,60	1070
1137808	M4-030300-D22H	3000	2500	1300	3000	700	34	4,60	1400
1137813	M4,5-030400-D23H	3000	2500	1500	4000	1.100	70	4,60	2000
1137809	M4-040300-D22H	4000	2500	1500	3000	700	46	4,60	1500
1137810	M5-040500-D23H	4000	3000	2000	5000	1.500	67	2,00	3300
1137811	M5-050400-D22H	5000	3500	2000	4000	900	47	2,00	2900
1137812	M6-080500-D22H	8000	4000	2500	5000	1.100	78	2,00	4800
1137815	M7-100400-D22H	10000	4000	2500	4000	1.500	115	2,00	6000

Zeer beperkte bouwhoogte

Stabiliteit op grote hoogtes

Uitvoerbaar als werkplatform op hoogte

AUTOLIFT

De Marco heftafels zijn zeer geschikt als autolift. De autoliften zijn in de verschillende uitvoeringen beschikbaar, voor vervoer in- of exclusief inzittenden. De schaarheftafels kunnen worden voorzien van accessoires als hekwerken, sensoren en lichtsignalen om veilig vervoer van auto's te garanderen. De autolift wordt toegepast in bijvoorbeeld autoshowroom voor het vervoer tussen verschillende of in woonhuizen om de auto in de garage in de kelder te parkeren. Buiten de standaard heftafel modellen is hier ook maatwerk mogelijk. Grotere formaten schaarheftafels geschikt voor complete vrachtwagens is geen probleem!

STANDAARD AUTOLIFTEN

Artikel nr.	Type	Capaciteit (kg)	Platform lengte (mm)	Platform breedte (mm)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Heftijd (s)	Motor (kW)	Eigen gewicht (kg)
1137784	M4-020350-D2	2000	5000	2500	3500	450	45	4,60	2020
1137785	M5-025400-D2	2500	6000	2500	4000	650	66	4,60	2500
1137786	M5-025450-D2	2500	6100	2500	4500	650	84	4,60	2710
1137787	M6-025500-D2	2500	7500	2500	5000	750	95	4,60	3950
1137791	M6 035350-D2	3500	5000	2500	3500	750	51	2,00	4215
1137792	M6 035400-D2	3500	6000	2500	4000	750	58	2,00	4800
1137788	M5-020500-D2/2H	2000	5000	2500	5000	1.200	58	4,60	4000
1137789	M6-025600-D2/2H	2500	5000	2500	6000	1.400	83	4,60	5800
1137790	M6-020700-D2/2H	2000	5700	2500	7000	1.400	106	4,60	6700
1137793	M6-035500-D2/2H	3500	5000	2500	5000	1.400	62	2,00	7500
1137794	M6,5-035700-D2/2H	3500	6000	2500	7000	1.400	82	2,00	8200

ECONOMIC HEFTAFEL

Anders dan de overige type heftafels zijn de schaarheftafels uit de Economic Line van Marco enkel verkrijgbaar in standaard uitvoeringen. Maatwerk is dus niet mogelijk, maar hierdoor kunnen we de prijs van deze heftafels laag houden. Met een heftafel uit de Economic line koopt u Marco kwaliteit en betrouwbaarheid voor een scherpe prijs. Er is keuze uit 3 voordelige modellen die bovendien snel uit voorraad leverbaar zijn. De heftafels uit de Economic Line zijn uitgevoerd met een platform van 1200*800mm, een hefhoogte tot 1350mm en een maximale capaciteit van 2.000kg.

ECONOMIC HEFTAFEL SPECIFICATIES

Artikel nr.	Type	Capaciteit (kg)	Platform lengte (mm)	Platform breedte (mm)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Heftijd (s)	Motor (kW)	Eigen gewicht (kg)
1137819	M0-005080-D1	500	1200	800	800	200	19	0,72	150
1137749	M0-010080-D1	1000	1200	800	800	200	19	0,72	160
1137752	M0-020080-D2	2000	1350	800	800	220	25	1,43	210

De Marco schaarheftafel komt uit de fabriek van Marco AB te Zweden. Marco AB is een onderdeel van Marco Group AB, Europa's toonaangevende fabrikant van heftafels. Ontwikkeling, ontwerp, constructie en productie worden uitgevoerd in de fabriek in Ängelholm, Zweden. Een efficiënte en flexibele productie maakt het mogelijk om te voldoen aan de behoeften van de klant voor zowel standaard als op maat gemaakte heftafels.

MTH Lifttechniek B.V. (voorheen Marco Lifttechniek B.V.) zorgt sinds 1988 voor het bedienen van de Nederlandse markt.

Tel: +31 - (0)88 234 0800 - www.marco.nl

Fabriek van Marco in Ängelholm, Zweden

Marco heftafel in showroom van MTH

Kantoor MTH Lifttechniek, Alphen a/d Rijn